

22 septembre 2020 – Annexe de la décision n°2020-DRAS-7

Elargissement de la gamme d'attribution (listes d'espèces complémentaires) pour les collecteurs et producteurs déjà bénéficiaires de la marque Végétal local

Alvéole

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	1 - Alpes	
<i>Barbarea vulgaris</i> W.T. Aiton	1 - Alpes	
<i>Campanula trachelium</i> L.	1 - Alpes	
<i>Clinopodium alpinum</i> (L.) Kuntze, 1891 subsp. <i>alpinum</i>	1 - Alpes	La subsp. <i>alpinum</i> pourrait être absente d'une partie des Alpes du sud : étiquetage à prévoir pour éviter un usage dans les Alpes du sud.
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	1 - Alpes	
<i>Crepis biennis</i> L.	1 - Alpes	
<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A. Kern.	1 - Alpes	
<i>Dianthus saxicola</i> Jord.	1 - Alpes	
<i>Echium vulgare</i> L.	1 - Alpes	
<i>Elymus caninus</i> L.	1 - Alpes	
<i>Galium verum</i> s.str. L.	1 - Alpes	
<i>Geum urbanum</i> L.	1 - Alpes	
<i>Melica ciliata</i> L.	1 - Alpes	
<i>Origanum vulgare</i> L.	1 - Alpes	
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip.	1 - Alpes	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	1 - Alpes	
<i>Silene nutans nutans</i> L.	1 - Alpes	
<i>Silene vulgaris vulgaris</i> (Moench) Garcke	1 - Alpes	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	1 - Alpes	
<i>Solidago virgaurea</i> s.str. L.	1 - Alpes	Récolter le taxon uniquement en altitude.
<i>Stachys recta</i> s.str. L.	1 - Alpes	
<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg.	1 - Alpes	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	1 - Alpes	
<i>Thymus praecox polytrichus</i> (Borbás) Jalas	1 - Alpes	Groupe à détermination compliquée : vigilance à avoir lors de la collecte. Risque de confusion avec <i>T. longicaulis</i> dans les Alpes du sud.
<i>Valeriana officinalis repens</i> (Host) O.Bolòs & Vigo	1 - Alpes	Groupe à détermination compliquée : vigilance à avoir lors de la collecte.
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	1 - Alpes	
<i>Vicia cracca</i> L.	1 - Alpes	
<i>Vicia sepium</i> L.	1 - Alpes	

Afahc-Occitanie

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	4 - Massif Central	
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	8 - Pyrénées	
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	8 - Pyrénées	
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	9 - Zone Sud-Ouest	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	4 - Massif Central	Espèce rare : considérée vulnérable en Auvergne
<i>Prunus domestica</i> L., 1753	4 - Massif Central	Espèce sélectionnée
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	4 - Massif Central	Espèce rare : En danger en Limousin, espèce protégée en Auvergne et Vulnérable en Auvergne.
<i>Prunus domestica</i> L., 1753	8 - Pyrénées	Espèce sélectionnée
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	8 - Pyrénées	Espèce rare en Pyrénées
<i>Prunus domestica</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce sélectionnée
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce rare : Vulnérable en Aquitaine et Poitou-Charentes, En danger en Limousin.

Phytosem

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Agrostemma githago</i> L., 1753	4 – Massif central	Interdiction de collecte dans les départements du Limousin (19, 23 et 87 : protection)
<i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769	1 - Alpes	

Osmie

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	4 – Massif Central	

<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	4 – Massif Central	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	4 – Massif Central	
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	4 – Massif Central	
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	4 – Massif Central	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	4 – Massif Central	
<i>Stachys recta</i> L., 1767	4 – Massif Central	Interdiction de collecte département dans la Creuse (protection départementale)
<i>Centaurea pectinata</i> L., 1763	4 – Massif Central	
<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	4 – Massif Central	
<i>Meum athamanticum</i> Jacq., 1776	4 – Massif Central	
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	4 – Massif Central	
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	4 – Massif Central	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Cistus albidus</i> L., 1753	4 – Massif Central	Espèce non indigène dans la région Massif central
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	4 – Massif Central	Espèce menacée

Pépinières Soupe

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Acer campestre</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Acer campestre</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Bupleurum fruticosum</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Colutea arborescens</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Cornus mas</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	10 - Zone méditerranéenne	

<i>Rhus coriaria</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 07 et 26
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Quercus robur</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	6 - Bassin Parisien Sud	

Novaflore

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	7 - Massif armoricain	

Pépinières Naudet Préchac

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Acer campestre</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Clematis flammula</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Cornus mas</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	3 - Zone Nord Est	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	3 - Zone Nord Est	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Juniperus communis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Prunus padus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	Interdiction de collecter et de commercialiser (21 et 71)
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Quercus suber</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	3 - Zone Nord Est	Interdiction de collecter et de commercialiser (21, 58, 71 et 89)
<i>Salix caprea</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	

<i>Salix caprea</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	3 - Zone Nord Est	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce rare

Pépinières du Val d'Erdre

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Interdiction de collecter et commercialiser dans le département 29

Ecosem

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	5 – Bassin parisien nord	

L'Envirotèque

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	1 - Alpes	
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	1 - Alpes	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	1 - Alpes	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	1 - Alpes	
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	1 - Alpes	