



Annexe de la décision n°2020-DRAS-10

25 janvier 2021

Elargissement de la gamme d'attribution (listes d'espèces complémentaires) pour les collecteurs et producteurs déjà bénéficiaires de la marque *Végétal local*

Nova Flore

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	7 - Massif Armoricaïn	Transmettre la fiche de collecte au CBNPMP avant la fin de chaque année de collecte
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	Interdiction de collecte dans les départements 59 et 62 (Protection)
<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Ammi majus</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Centaurea jacea</i> (aggr)	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Centaurea jacea</i> (aggr)	3 - Zone Nord Est	
<i>Centaurea jacea</i> (aggr)	5 – Bassin parisien nord	Eviter <i>Centaurea jacea</i> subsp <i>jacea</i> qui a subi des introductions.
<i>Centaurea jacea</i> (aggr)	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Daucus carota</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Daucus carota</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Daucus carota</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Daucus carota</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	



<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Galium verum</i> L., 1753	Bassin parisien sud	
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	5 – Bassin parisien nord	
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	5 – Bassin parisien nord	
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Malva moschata</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Malva moschata</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Malva moschata</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	3 - Zone Nord Est	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Plantago major</i> L., 1753	3 - Zone Nord Est	
<i>Plantago major</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	5 – Bassin parisien nord	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	5 – Bassin parisien nord	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	5 – Bassin parisien nord	
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	7 - Massif Armoricaïn	



<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Sison amomum</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	Collecte interdite dans les départements 77, 78, 91 (Protection)
<i>Sison amomum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Stachys palustris</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Stachys recta</i> L., 1767	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	3 - Zone Nord Est	
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	5 - Bassin parisien nord	
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	5 - Bassin parisien nord	Espèce considérée rare (demander plutôt <i>Galium album</i>)
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	9 - Zone Sud Ouest	Espèce complexe et en partie naturalisée

ADASMS

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Delphinium consolida</i> L., 1753	3 - Zone Nord Est	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBNPMP avant la fin de chaque année de collecte

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz, 1762	3 - Zone Nord Est	Espèce non indigène
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875	3 - Zone Nord Est	Espèce non indigène
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	3 - Zone Nord Est	Espèce à certification obligatoire : faire une demande de commercialisation en mélange de préservation au CTPS avant marquage <i>Végétal local</i>

Pépinière Les Sauvages

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) C.A.Mey., 1829	8-Pyrénées	
<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Dianthus hyssopifolius</i> L., 1755	8-Pyrénées	
<i>Lotus dorycnium</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	8-Pyrénées	



<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	8-Pyrénées	
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	8-Pyrénées	
<i>Galium verum</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Geum rivale</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	8-Pyrénées	
<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	8-Pyrénées	
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Lavandula latifolia</i> Medik., 1784	8-Pyrénées	
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	8-Pyrénées	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Malva moschata</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	8-Pyrénées	
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop., 1771	8-Pyrénées	
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	8-Pyrénées	
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	8-Pyrénées	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	8-Pyrénées	
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L., 1753	8-Pyrénées	
<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	8-Pyrénées	
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	8-Pyrénées	

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Althaea cannabina</i> L., 1753	8-Pyrénées	Espèce quasi absente des Pyrénées

Nungesser semences

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Malva moschata</i> L., 1753	3 - Zone Nord Est	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	3 - Zone Nord Est	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	3 - Zone Nord Est	

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :



Espèce	Région d'origine	Observations

Osmie

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	4 - Massif central	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	4 - Massif central	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	4 - Massif central	Espèce approuvée avec réserve(s) : Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Rosa canina</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	4 - Massif central	
<i>Acer campestre</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Acer platanoides</i> L., 1753	4 - Massif central	Interdiction de collecte dans les départements 18 et 36 car espèce naturalisée
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	4 - Massif central	Protection des espèces végétales sauvages et champignons dans le département de l'Isère et protection et réglementation de certaines espèces végétales dans le département de la Loire
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	4 - Massif central	
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	4 - Massif central	Attention à prélever sur des individus sauvages non-hybridés, éloignés des vergers
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	4 - Massif central	Attention : à prélever sur des individus sauvages non-hybridés, éloignés des vergers
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	4 - Massif central	

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations

Pépinières Créé

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	Bassin parisien Nord	Interdit collecte et commercialisation dans les départements 76 et 27 (espèce vulnérable).
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Bassin parisien Nord	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Bassin parisien Nord	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Bassin parisien Nord	



<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bassin parisien Nord	
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Bassin parisien Nord	
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Bassin parisien Nord	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Bassin parisien Nord	
<i>Vinca minor</i> L., 1753	Bassin parisien Nord	Utilisation réservée aux milieux forestiers
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Bassin parisien Nord	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 59 et 62 (espèce vulnérable)- Autres départements : attention à prélever sur des individus sauvages non-hybridés, éloignés des vergers
<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Sud Ouest	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Zone Nord Est	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 59 et 62 (espèce vulnérable) et dans les départements 76 et 27 (espèce en danger Critique d'extinction)

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	Bassin parisien Nord	Espèce naturalisée et pouvant voir un caractère envahissant

Pépinnières Wadel-Wininger

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Acer campestre</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 21 et 71
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Cornus mas</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Prunus padus</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 21 et 71
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	Etiquetage obligatoire mentionnant utilisation uniquement au dessus de 500 m d'altitude
<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	2-Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	3 - Zone Nord Est	

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations

Phytosem

Conclusions



Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	10-Zone méditerranéenne	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBNPMP avant la fin de chaque année de collecte
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	1-Alpes	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	10-Zone méditerranéenne	
<i>Potentilla aurea</i> L., 1756	1-Alpes	

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations

Planfor

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Interdiction de collecter et de commercialiser (département 29)
<i>Cornus mas</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	7 - Massif Armoricain	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	7 - Massif Armoricain	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	7 - Massif Armoricain	
<i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Uniquement ssp. <i>fluviatilis</i>
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	7 - Massif Armoricain	Attention : à prélever sur des individus sauvages non-hybridés, éloignés des vergers
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	7 - Massif Armoricain	
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	7 - Massif Armoricain	
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	7 - Massif Armoricain	Attention : à prélever sur des individus sauvages non-hybridés, éloignés des vergers



<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	7 - Massif Armoricain	
<i>Quercus robur</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 17, 86, 16 et 79
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	7 - Massif Armoricain	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Salix alba</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	7 - Massif Armoricain	
<i>Salix caprea</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Salix fragilis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Salix repens</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations

Semence nature

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Aira multiculmis</i> Dumort., 1824	7 - Massif Armoricain	Attention à la détermination délicate (<i>Aira caryophylla</i> est plus fréquente)
<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Interdiction de collecter et commercialiser dans les départements 14, 50 et 61
<i>Allium ursinum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Allium vineale</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Ammi majus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Androsace maxima</i> L., 1753	4 - massif central	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBNPMP avant la fin de chaque année de collecte
<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Collecte interdite départements 14, 50, 61 car espèce vulnérable en Basse Normandie
<i>Anthemis cotula</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	7 - Massif Armoricain	
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	4 - massif central	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 19, 21, 23, 24, 58, 71, 87 et 89
<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	7 - Massif Armoricain	Utilisation sur son territoire de répartition naturel (frange littorale essentiellement)
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i> Pott ex Link, 1799	7 - Massif Armoricain	Interdiction de collecter et commercialiser dans les départements 14, 50 et 61 (non indigène)



<i>Bellis perennis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819	4 - Massif central	
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Borago officinalis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & S	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce considérée anciennement sous le nom <i>Brachypodium pinnatum</i>
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Briza minor</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	4 - Massif central	
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Buglossoides purpureoerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	4 - massif central	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBN PMP avant la fin de chaque année de collecte.
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBN PMP avant la fin de chaque année de collecte.
<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Carex elata</i> All., 1785	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	7 - Massif Armoricaïn	Vérifier la naturalité des stations car on rencontre aussi cette espèce plantée avec origine inconnue
<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Interdiction de collecter et de commercialiser dans le département 47 (protection)
<i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753	4 - Massif central	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBNPMP avant la fin de chaque année de collecte
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Cistus salvifolius</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Ne pas collecter dans les départements 16, 19, 24 et 47
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Daucus carota</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Daucus carota</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Galium aparine</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768	9 - Zone Sud-Ouest	Collecte interdite dans les départements 19, 33, 40, 64, 24, 47 (car espèce protégée). Attention détermination délicate (exclure les <i>byzanthinus</i>)
<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	7 - Massif Armoricaïn	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBN PMP avant la fin de chaque année de collecte.



<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	5 - Bassin Parisien Nord	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBN PMP avant la fin de chaque année de collecte.
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	4 - Massif central	
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Jasione montana</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	4 - Massif central	Attention à la difficulté de détermination
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce considérée anciennement sous le nom <i>Leucanthemum vulgare</i>
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	4 - Massif central	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	4 - Massif central	Collecte interdite dans les départements 18 et 36 (espèce naturalisée) et précautions de collecte en Massif central pour éviter de collecter des populations cultivées
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	4 - massif central	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBN PMP avant la fin de chaque année de collecte.
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	9 - Zone Sud-Ouest	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBN PMP avant la fin de chaque année de collecte.
<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Uniquement la ssp <i>sanguisorba</i>
<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	4 - massif central	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBN PMP avant la fin de chaque année de collecte.
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Reseda luteola</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	7 - Massif Armoricaïn	



<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	7 - Massif Armoricaïn	Interdiction de collecter et commercialiser dans les départements 14, 50 et 61 (Espèce vulnérable)
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Silene conica</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Silene gallica</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle et interdiction de collecter et commercialiser dans les départements 14, 50 et 61 (Espèce vulnérable)
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Stachys palustris</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC., 1815	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Utilisation réservée à sa zone de répartition naturelle
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	7 - Massif Armoricaïn	Interdiction de collecter et commercialiser dans les départements 14, 50 et 61 (Espèce vulnérable)
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814	4 - massif central	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBN PMP avant la fin de chaque année de collecte. Plante messicole rare dont les populations naturelles doivent être conservées et récoltées dans les conditions de la marque.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	4 - Massif central	
<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Vicia lutea</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	7 - Massif Armoricaïn	
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm., 1813	9 - Zone Sud-Ouest	Collecte interdite dans les départements 16, 17, 79, 86 (Espèce vulnérable)

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Buglossoides purpureoerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	7 - Massif Armoricaïn	Espèce non indigène ou absente



<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall., 1827	7 - Massif Armoricaïn	Espèce rare : Exceptionnelle en Bretagne (en danger), absent de Basse-Normandie. En Pays de la Loire, n'est connu que de Loire-Atlantique
<i>Echium plantagineum</i> L., 1771	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce rare en Aquitaine et protégée en Poitou-Charentes
<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>juncea</i> (Hack.) K.Richt., 1890	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce présentant des difficultés de détermination, incluse dans <i>F. rubra</i> subs. <i>juncea</i> , et besoin d'une demande de commercialisation en mélange de préservation auprès du CTPS
<i>Linum usitatissimum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Espèce non indigène
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All., 1785	7 - Massif Armoricaïn	Espèce indigénat douteux et rare
<i>Orlaya platycarpus</i> W.D.J.Koch, 1824	4 - massif central	Espèce absente du territoire
<i>Phalaris minor</i> Retz., 1783	7 - Massif Armoricaïn	Espèce non indigène en Basse Normandie et rare ailleurs
<i>Silene conica</i> L., 1753	4 - massif central	Espèce rare et menacée
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce exclue : non indigène
<i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Espèce non indigène
<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinarii</i> (Balb. ex Hornem.) DC., 1815	7 - Massif Armoricaïn	Espèce espèce rare et menacée
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	7 - Massif Armoricaïn	Espèce espèce rare et menacée
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Espèce soumise à réglementation nécessitant une demande de mélange de préservation pour sa commercialisation
<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricaïn	Taxon à préciser car espèce qui comprend des entités non indigènes.
<i>Trifolium squamosum</i> L., 1759	7 - Massif Armoricaïn	Espèce rare en Bretagne, protégée en Normandie et présumée disparu de Mayenne et Sarthe
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809	4 - Massif central	Espèce exceptionnelle sur le territoire
<i>Vicia dasycarpa</i> Ten., 1829	7 - Massif Armoricaïn	Espèce non indigène en Bretagne et menacée en Normandie

Semences du Puy

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Acer campestre</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	4 - massif central	Collecte interdite dans les départements 18 et 36 car espèce naturalisée sur ce territoire
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	4 - massif central	
<i>Quercus robur</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	4 - massif central	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	4 - massif central	
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	4 - massif central	
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	4 - massif central	



<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	4 - massif central	
<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Ballota nigra</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	4 - massif central	
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	4 - massif central	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat, 1812	4 - massif central	
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	4 - massif central	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	4 - massif central	
<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	4 - massif central	Bien séparer <i>Sphondylium</i> type et <i>sibiricum</i> .
<i>Galium aparine</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Primula veris</i> L., 1753	4 - massif central	
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	4 - massif central	

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz, 1769	4 - massif central	Espèce protégée en Auvergne, absente du Centre Val de Loire
<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	4 - massif central	Espèce non indigène et envahissante
<i>Doronicum pardalianches</i> L., 1753	4 - massif central	Espèce protégée en Limousin (départements 19, 23 et 87), et naturalisés en Centre Val de Loire
<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai, 1929	4 - massif central	Espèce non indigène
<i>Pulmonaria officinalis</i> L., 1753	4 - massif central	Espèce peu courante : <i>P. affinis</i> est plus courante
<i>Phyteuma nigrum</i> F.W.Schmidt, 1793	4 - massif central	Erreur probable de détermination. <i>Phyteuma spicatum</i> est plus courante

SEPANT

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	Nécessité de transmettre la fiche de collecte au CBNPMP avant la fin de chaque année de collecte

Refus du droit d'exploiter la marque *Végétal local* sur la liste suivante :

Espèce	Région d'origine	Observations