


Catégorie Ifremer : Drague manuelle

| Sensibilité de l'habitat | Pression de l'engin | Risque | RDD (Risque De Dégradation) | Enjeu (Niveau d'enjeu de l'habitat) | RAOC initial | Paramètres contextuels relatifs aux habitats | Paramètres contextuels relatifs à l'activité | RAOC final |
|--|--|--------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|---|--|--|
| 1140-3 : Sables (soumis à la marée) (catégorie de substrat : Autres substrats) | | | | | | | | |
| Extraction de substrat : faible | Extraction de substrat : nulle | Nul | Modéré (2)* | Modéré (2)** | Modéré (4)*** | Objectifs opérationnels : * Chapitre I - 1.1. Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables Etat de conservation : Non évalué Surface d'habitat dans le site N2000 : 75 ha Surface d'habitat en potentielle interaction avec l'activité : 50 ha soit 66,7% | - Timbre tellines Finistère : 26 timbres attribués sur 26 (campagne 2020-2023). - Plafond de 26 timbres maximum par campagne limités aux renouvellements. - Unique gisement travaillé au sein du site N2000 : 29 03 020 (les Blancs sables). - Déclarations de production pour le gisement : 464kg en 2019; 0kg en 2020; 5kg en 2023 (source : DDTM29) - Règlementation : caractéristiques de l'engin : réglementation, plafond de 100 Kg/jour/pêcheur (fixé par décision pour chaque campagne), gisement fermé du 1er juillet au 31 août. Effort limité : gisement très peu fréquenté (pas de pratique en 2019 et 2023, légèrement fréquenté en mai/juin 2022). Gisement fermé une partie de l'année (juillet-août). | Faible (faible part d'habitat en interaction, faible effort de pêche) |
| Tassement : faible | Tassement : nulle | Nul | | | | | | |
| Abrasion superficielle : très faible | Abrasion superficielle : forte | Modéré | | | | | | |
| Abrasion peu profonde : faible | Abrasion peu profonde : modérée | Faible | | | | | | |
| Abrasion profonde : modérée | Abrasion profonde : faible | Faible | | | | | | |
| Remaniement : faible | Remaniement : faible | Faible | | | | | | |
| Cherif facile de matériel : très faible | Cherif facile de matériel : nulle | Nul | | | | | | |
| Dépôt important de matériel : modérée | Dépôt important de matériel : nulle | Nul | | | | | | |
| Modification de la charge en particules : faible | Modification de la charge en particules : faible | Faible | | | | | | |

* Score de risque nul (0), faible (1), modéré (2), fort (3)

** Score d'enjeu de l'habitat au sein du site N2000 (multiplication) du score RDD et du critère Enjeu


*** Score de risque issu du croisement



Catégorie ifremer : Dragage manuelle

| Sensibilité de l'habitat | Pression de l'engin | Risque | RDD (Risque De Dégradation) | Enjeu (niveau d'enjeu de l'habitat) | RAC initial | Paramètres contextuels relatifs aux habitats | Paramètres contextuels relatifs à l'activité | RAC final |
|---|--|--------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---|--|
| 1140-3 : Sables (soumis à la marée) (catégorie de substrat : Autres substrats) | | | | | | | | |
| Extraction de substrat : faible | Extraction de substrat : nulle | Nul | Modéré (2)* | Modéré (2)** | Modéré (4)*** | Objets opérationnels : * Chapitre : I.1. Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables Etat de conservation : Non évalué Surface d'habitat dans le site N2000 : 64.5 ha Surface d'habitat en potentielle interaction avec l'activité : 6.8 ha soit 10.2% | - Timbre tellines Finistère : 26 timbres attribués sur 26 (campagne 2020-2022). - Platfond de 20 timbres maximum par campagne limités aux renouvellements. - Uniquement gisement travaillé au sein du site N2000 : 29.03.020 (les Blancs sables). - Déclarations de production pour le gisement : 4646kg en 2019 (lig en 2020 - lig en 2021 (source : DOTM19)). - Réglementation : caractéristiques de l'engin réglementées, plafond de 100 kg/jour/pêcheur (livé par décision pour chaque campagne), gisement fermé du 1er juillet au 31 août. Effort limité : gisement très peu fréquenté (pas de pratique en 2019 et 2021, légèrement fréquenté en mai/juin 2020). Gisement fermé une partie de l'année (juillet-août). | Faible (faible part d'habitat en interaction, faible effort de pêche) |
| Tassement : faible | Tassement : nulle | Nul | | | | | | |
| Abrasion superficielle : très faible | Abrasion superficielle : forte | Modéré | | | | | | |
| Abrasion peu profonde : faible | Abrasion peu profonde : faible | Faible | | | | | | |
| Abrasion profonde : modérée | Abrasion profonde : faible | Faible | | | | | | |
| Remaniement : faible | Remaniement : faible | Faible | | | | | | |
| Dépôt faible de matériel : très faible | Dépôt faible de matériel : nulle | Nul | | | | | | |
| Dépôt important de matériel : modérée | Dépôt important de matériel : nulle | Nul | | | | | | |
| Modification de la charge en particules : faible | Modification de la charge en particules : faible | Faible | | | | | | |

* Score classé (nul (0), faible (1), modéré (2), fort (3))
 ** Score d'enjeu propre au site N2000
 *** Score issu du croisement des scores classés RDD*Enjeu



Catégorie Ifremer : Drague manuelle

| Sensibilité de l'habitat | Pression de l'usage | Risque | RDC (Risque De Dégradation) | Expos (niveau d'exposition de l'habitat) | RAC/Crit'at | Paramètres contextuels relatifs aux habitats | Paramètres contextuels relatifs à l'activité | RACQ final | | |
|---|---|--------|-----------------------------|--|-------------|--|--|------------|--|--|
| E1403 : Sables (soumis à la marée) (catégorie de substrat : Autres substrats) | | | | | | | | | | |
| Extraction de substrat: faible | Extraction de substrat: faible | Faible | | | | <p>Objectif opérationnel : *Chapitre 1.3. Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables.</p> <p>Etat de conservation : Non évalué</p> <p>Surface d'habitat dans le site N2000 : 109,5 ha</p> <p>Surface d'habitat en potentielle interaction avec l'activité : 274,2 ha soit 50%</p> <p>Importance : importante de l'habitat en interaction avec l'activité : à inclure pour "Zone de Protection et de Développement" en raison de sa valeur scientifique.</p> <p>La surface de l'habitat en interaction est totalement soustraite (soumis à une certaine hydrologie, sans aucun contact).</p> | <p>Tanche submersif fluviatile : 26 individus attribués sur 26 (campagne 2020-2021)</p> <p>Mélange de 26 individus répartis sur 26 campagnes (2020-2021)</p> <p>Gisement travaillé : 29 95, 830 (Zone de Protection et de Développement) et 29 95 030 (Zone de Développement).</p> <p>Faible part du gisement en interaction avec le site N2000.</p> <p>Caractéristiques de production pour le gisement "Zone de Protection et de Développement" (surveillance CEM) : 2 895 kg en 2019 ; 8 415 kg en 2020 ; 22 232 kg en 2021. Moyenne sur 3 ans : 12 810 kg.</p> <p>Caractéristiques de production pour le gisement "Zone de Développement" (surveillance CEM) : 1 749 kg en 2019 ; 5 074 kg en 2020 ; 11 414 kg en 2021. Moyenne sur 3 ans : 2 745 kg.</p> <p>Régénération : caractéristique de l'usage réglementé, plafonné de 100 kg/jour/pêcheur (sans prise en compte pour chaque campagne) gisement "Zone de Développement" (terme de l'usage sur 11 mois algues formées sous l'usage, plage de 600 kg (Zone de Protection) et plage de 140 kg (Zone de Développement)). Certains gisements et plages fermés tout ou partie de l'année. Production variable, mais globalement faible.</p> | | | |
| Tassement: faible | Tassement: nul | Faible | | | | | | | | |
| Altération superficielle: très faible | Altération superficielle: faible | Faible | | | | | | | | |
| Altération profonde: modérée | Altération profonde: faible | Faible | | | | | | | | |
| Remous: faible | Remous: faible | Faible | | | | | | | | |
| Débit de matière: très faible | Débit de matière: nul | Faible | | | | | | | | |
| Débit important de matière dissoute: nul | Débit important de matière dissoute: nul | Faible | | | | | | | | |
| Modification de la charge en particules: faible | Modification de la charge en particules: faible | Faible | | | | | | | | |
| | | | Moyenne (R) | Moyenne (R) | Moyenne (R) | | | | | Faible (sans d'habitat en interaction, faible effort de pêche) |

** Score de risque de l'habitat du site N2000 (R) (1) (2)

** Score d'impact de l'habitat du site N2000 (R) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

*** Score de risque de l'habitat du site N2000 (R) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

