



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ



LA RÉUNION

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES


NOUVELLES OBLIGATIONS
DES ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE
ET DE CONSERVATION



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Les nouvelles obligations des établissements
de recherche et de conservation à

La Réunion



2022

Les acteurs de la prévention et de la gestion des espèces exotiques envahissantes

En lien avec ses engagements internationaux et européens, la France a mis en place à l'échelle nationale **une réglementation et une stratégie relatives aux espèces exotiques envahissantes (EEE)** développées et animées par le ministère de la Transition écologique.

L'Office français de la biodiversité (OFB), en tant qu'établissement public, assure sur cette thématique **des missions de gestion, de contrôle** (notamment auprès d'établissements détenteurs de spécimens d'EEE), **de prévention, de surveillance, d'évaluation, de connaissance et de communication.**

À La Réunion, des réseaux d'acteurs sont également constitués de longue date pour mettre en œuvre le plan opérationnel de lutte contre les espèces invasives (POLI) : collectivités, services de l'état, gestionnaires d'espaces naturels, associations de protection de l'environnement, structures de recherche, organismes professionnels...

Ils mènent des actions de coordination, de veille, de gestion, de formation et de sensibilisation aux EEE.

Pour accompagner ce réseau d'acteurs, le **Groupe Espèces Invasives de La Réunion** a été mis en place : <https://www.especesinvasives.re>



Perruche
à collier

© J. Laignel

Qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante ?

Certains animaux ou végétaux, originaires d'autres territoires et introduits volontairement ou involontairement par l'homme, **peuvent présenter une réelle menace pour notre biodiversité** par prédation, compétition, transmission de maladies, hybridation avec les espèces locales, modification des milieux naturels, altération des services rendus par la nature, etc. Ils peuvent également occasionner des impacts négatifs sur les activités économiques et sur la santé humaine.

Tous les milieux (terrestres, aquatiques et marins), et tout particulièrement ceux des îles d'outre-mer, sont impactés par ces espèces exotiques envahissantes.

Une nouvelle réglementation, traduction en droit français de la réglementation européenne¹, entre progressivement en vigueur en France depuis 2018 pour en limiter les effets négatifs.

1. Règlement (UE) n° 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

À La Réunion, de façon restrictive, deux listes d'espèces exotiques envahissantes ont été publiées ; une première pour la flore le 11 avril 2019 (arrêté du 1^{er} avril 2019²) ; et une seconde pour la faune le 29 juillet 2021 (arrêté du 28 juin 2021³). Tous les usages portant sur les spécimens vivants figurants sur ces listes sont interdits.

Les listes publiées sont disponibles en annexe à la fin de ce document, ou sur <https://especes-envahissantes-outremer.fr/reglementations-nationales-et-locales/>

Quelques-unes de ces espèces sont illustrées dans ce document d'information.

Par ailleurs, de façon moins restrictive, **l'introduction dans le milieu naturel qu'elle soit**

2. Arrêté du 1^{er} avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion – Interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants. NOR : TREL1822366A.

3. Arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion – interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants. NOR : TREL2036297A.



Figuier de Barbarie ou raquette

volontaire, par négligence ou par imprudence **de toute espèce considérée comme n'étant pas naturellement présente à La Réunion est interdite**, depuis la publication des arrêtés ministériels du 9 février 2018⁴, l'un relatif à la flore et l'autre à la faune, exception faite de certaines espèces visées aux articles 2-III. Ces arrêtés recensent dans leurs annexes respectives les espèces considérées comme naturellement présentes à La Réunion et interdisent l'introduction dans le milieu naturel de toute espèce qui n'y figure pas.

4. Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion. NOR : TREL1704134A. Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion. NOR : TREL1704151A.

Ce que dit la loi...

Pour toutes les espèces identifiées par l'arrêté du 1^{er} avril 2019 et l'arrêté du 28 juin 2021, il est interdit de :

- les importer à La Réunion;
- les relâcher dans l'environnement;
- les détenir;
- les utiliser;
- les échanger;
- les transporter vivantes;
- les commercialiser;
- les acheter.

Vous êtes un établissement de recherche (public ou privé) ou un établissement de conservation¹ (parc zoologique, aquarium, jardin botanique...) et vous détenez déjà une ou plusieurs de ces espèces (acquise(s) avant la date d'entrée en vigueur de

la réglementation) ou vous comptez réaliser un programme de recherche sur une espèce dont l'introduction dans le milieu naturel est interdite par ces arrêtés : vous devez prendre connaissance des textes législatifs et réglementaires en vigueur².



Phelsuma grandis

© wikimedia commons - Schmitz

1. Cette réglementation s'applique à ces types d'établissements. Les détenteurs de spécimens à des fins non lucratives (ornement, animaux de compagnie...) ou à vocation commerciale (producteur et vendeur de végétaux, éleveur d'animaux à des fins ornementales et de loisir, animalerie, entreprise de transformation, etc.) sont assujettis à d'autres dispositions spécifiques.

2. Articles L.411-5 à L.411-10 du code de l'environnement et articles R.411-37 à R.411-47 du code de l'environnement et les arrêtés ministériels du 1^{er} avril 2019 et l'arrêté du 28 juin 2021.

Vous détenez des espèces réglementées pour des raisons de recherche, de conservation ou de sensibilisation et...

... vous souhaitez continuer à les utiliser à ces fins

Vous devez obtenir une autorisation préfectorale.

Le dossier de demande d'autorisation est établi sur un formulaire spécifique¹ et comprend :

- les coordonnées complètes du demandeur ;
- son aptitude technique à conduire la ou les opérations envisagées ;
- les motifs de ces opérations ;
- les caractéristiques des spécimens concernés ;
- le descriptif complet des opérations envisagées ;
- la description des mesures pour éviter toute fuite ou propagation ;
- une description des mesures envisagées en cas de fuite ou propagation ;
- le coût total des opérations.

1. Accessible sur le site : <https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R51316>

... vous ne souhaitez pas continuer à les utiliser à ces fins

Vous pouvez :

- soit les transférer à un autre établissement autorisé sous couvert d'une autorisation préfectorale spécifique pour le transport du lieu de départ au lieu d'arrivée ;
- soit les éliminer ou les faire éliminer, en prenant soin d'éviter toute propagation pour les végétaux, douleur, détresse ou souffrance pour les animaux².

Vous souhaitez acquérir des espèces réglementées à des fins de recherche, de conservation ou de sensibilisation

Vous devez au préalable disposer d'une autorisation préfectorale pour leur utilisation. Dès lors, vous pourrez en récupérer via deux moyens, sous couvert de disposer également d'une autorisation

2. Pour connaître les démarches à suivre, vous pouvez vous rapprocher de :

- la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) <http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr>, si votre demande concerne des espèces végétales ;
- la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) <http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr>, si votre demande concerne des espèces animales.

préfectorale pour leur transport du lieu de départ vers le lieu d'arrivée :

- par épuisement de stocks commerciaux (éleveurs, pépiniéristes, etc.) jusqu'aux dates limites fixées par la réglementation ;
- en provenance d'un autre établissement autorisé.

Les dispositions de la réglementation sur les espèces animales exotiques envahissantes s'ajoutent à celles concernant la faune sauvage captive. Ainsi, pour tout cas de détention de spécimen animal, vous devez être en possession d'une **autorisation d'ouverture et du certificat de capacité** correspondant à l'espèce animale visée. Les animaux doivent être marqués selon la réglementation en vigueur³.

Tout non-respect des dispositions portant sur les animaux ou végétaux figurant sur ces listes, et notamment leur libération dans la nature, peut donner lieu à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans et une amende allant jusqu'à 150 000 euros⁴.

3. Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques. NOR : TREL1806374A.

4. Article L.415-3 du Code de l'environnement.

Quelques illustrations des espèces végétales interdites de toutes activités à La Réunion

Toutes les sous-espèces, les variétés, les synonymes ou les hybrides issus des espèces listées ci-après sont également concernés par ces nouvelles dispositions réglementaires. Pour vérifier si un spécimen est affilié à une des espèces réglementées, il convient de se reporter au référentiel taxonomique TAXREF (disponible sur le site inpn.mnhn.fr).

PLANTES AQUATIQUES D'EAU DOUCE



© J. Mehnöf

Cabomba caroliniana –
Cabomba ou éventail de Caroline



© Alain Dutarte

Myriophyllum aquaticum –
Myriophylle du Brésil



© Alain Dutarte

Pontedria crassipes –
Jacinthe d'eau
(syn. *Eichhornia crassipes*)



© Emilie Mazaubert

Egeria densa –
Élodée

ARBRES ET ARBUSTES



© Jean-Yves Meyer

Sanchezia speciosa – Sanchezia



© Phil Bendle

Tamarix parviflora –
Tamaris à petites fleurs



© John P. Friel

Robinia pseudoacacia –
Robinier faux-acacia



© César Delmatte

Spathodea campanulata –
Tulipier du Gabon

ARBRES ET ARBUSTES



© Jonathan Hiew

Acacia mangium – Acacia



© Dominique Strasberg

Grevillea banksii –
Petit grévillaire,
grévillaire rouge



© Famarin

Eleagnus angustifolia –
Olivier de Bohème
ou arbre d'argent



© Seung Hee Han

Jasminum polyanthum –
Jasmin rose

ARBRES ET ARBUSTES



© ONG - Oe Benin

Elaeis guineensis –
Palmier à huile



© Alain Sigou

Ilex aquifolium –
Houx



© Joseph Wong

Nandina domestica –
Bambou sacré

PLANTES HERBACÉES ET À FLEURS



© Marcel Étienne

Bellis perenna – Pâquerette



© Michel Descamps

Hypericum calycinum –
Millepertuis à grandes feuilles



© Laurent Gutierrez

Lygodium microphyllum –
Fougère grimpante
ou fougère serpent



© Todd Fitzgerald

Leptospermum laevigatum –
Myrte de Nouvelle-Zélande

PLANTES HERBACÉES ET À FLEURS




© Michel Hogan

Cenchrus setaceus –
Herbe aux écouvillons pourpres
ou herbe fontaine



© Adam Cochran

Houttuynia cordata –
Plante caméléon



© Luc Gignard

Ipomoea violacea –
Belle de nuit

PLANTES HERBACÉES ET À FLEURS



© Alex Prunet

Opuntia stricta –
Figuier de Barbarie ou raquette



© Antonio Sergio

Cereus jamacaru –
Mandacaru



© Émile Mazaubert

Cortaderia selloana –
Herbe de la pampa



© Guillaume Fried

Arundo donax –
Canne de Provence

Quelques illustrations des espèces animales interdites de toutes activités à La Réunion*

Toutes les sous-espèces, les variétés, les synonymes ou les hybrides issus des espèces listées ci-après sont également concernés par ces nouvelles dispositions réglementaires. Pour vérifier si un spécimen est affilié à une des espèces réglementées, il convient de se reporter au référentiel taxonomique TAXREF (disponible sur le site inpn.mnhn.fr).

* Certaines classes, sous-classes, ordres, familles ou genres entiers sont concernés par la présente réglementation, ils apparaissent en gras dans le texte.

MAMMIFÈRES (formes sauvages sauf exceptions)



© Wikimedia commons

Octodon degus – Octodon



© Wikimedia commons

Meriones unguiculatus –
Gerbille de Mongolie



© J.-L. Chapuis

Tamias sibiricus –
Écureuil de Corée

Mustela putorius
(formes sauvages
et domestiques) –
Putois, furet



© Hagerly via Pxn10

OISEAUX



© Wikimedia commons

Lonchura (formes sauvages et domestiques);
Euodice malabarica – Capucin bec de plomb



© Wikimedia commons

Nymphicus hollandicus
(formes sauvages et domestiques) –
Calopsitte élégante



© Wikimedia commons

Neochmia (formes sauvages
et domestiques);
Neochmia modesta –
Diamant modeste



© J. Laignel

Psittacula krameri
(formes sauvages
et domestiques) –
Perruche à collier

OISEAUX



© Wikimedia commons

Streptopelia roseogrisea
(formes sauvages et domestiques) –
Tourterelle rose et grise,
tourterelle rieuse



© Hurel

Carduelis carduelis
(formes sauvages et domestiques) –
Chardonneret élégant



© Wikimedia commons

Syrmaticus reevesii
(formes sauvages) –
Faisan vénéré



© Alain Fremont – OFB

Anas platyrhynchos –
canard colvert

REPTILES



© DEAL Martinique

Iguanidés ;
Iguana iguana –
Iguane vert



© Karl Questel

Colubridae ;
Panterophis guttatus –
Serpent des blés



© Wikimedia commons

Pythonidae ; *Coluber molurus* –
Python moulure



© Wikimedia commons

Eublepharidae ;
Eublepharis macularius –
Gecko léopard

REPTILES



© Wikimedia commons

Agamidae ;
Agama agama –
Agame des colons



© Wikimedia commons

Chelonii (tortues aquatiques) ;
Pelomedusa subrufa



© Jake Scott - iNaturalist

Chelonii (tortues aquatiques) ;
Rhinochlemmys pulcherrima manni –
Rhinochlemmyde peinte



© Wikimedia commons

Chameleoniidae ;
Chameleo calypratus –
Caméléon casqué

AMPHIBIENS (formes sauvages et domestiques)



© Wikimedia commons

Ambystoma mexicanum –
Axolotl



Sclerophrys gutturalis –
Crapaud guttural

© Wikimedia commons

POISSONS

© Raphaël Covain



Locariidae ;
Hypostomus
gymnorhynchus –
Pléco

Pangasiidae ;
Pangasianodon
hypophthalmus –
Panga



© Wikimedia commons

© Wikimedia commons



Gymnotyformes ;
Apteronotus albifrons –
Poisson-couteau

POISSONS

© Wikimedia commons



Dawkinsia spp. ;
Dawkinsia filamentosa –
Barbu à tache noire

© Wikimedia commons



Doradidae ;
Platydoras costatus –
Silure rayé



© Wikimedia commons

Centrarchidae ; *Micropterus salmoides* –
Achigan à grande bouche, Black-bass, perche d'Amérique,
perche noire, perche truitee

ARTHROPODES



© Wikimedia commons

Caridina ; *Caridina multidentata* –
Crevette Japonica



© Wikimedia commons

Neocaridina ;
Neocaridina heteropoda



© Reynoso Acostat

Isopoda ;
Cubaris murina



© Chris Lucktaup

Gastropoda ;
Tylomelania patriarchalis –
Escargot éléphant

Annexe

Liste des espèces végétales et animales interdites de toutes activités à La Réunion.

Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes à La Réunion.

Espèces végétales

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Acacia mangium</i> Willd., 1806	Mangium
<i>Acacia cyclops</i> A. Cunn. ex G. Don, 1832	-
<i>Acacia karroo</i> Hayne, 1827	Mimosa odorant
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère
<i>Albizia chinensis</i> (Osbeck) Merr., 1916	-
<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	-
<i>Alstonia macrophylla</i> Wall. ex G. Don	-
* <i>Alternanthera philoxeroides</i> L., 1753	Herbe à alligators
<i>Angiopteris evecta</i> (G. Forst.) Hoffm., 1794	-
<i>Araujia sericifera</i> Brot., 1818	Araujia
<i>Ardisia solanacea</i> Roxb., 1795	-
<i>Arundo donax</i> L., 1753	Canne de Provence, Grand roseau
* <i>Asclepias syriaca</i> L., 1753	Herbe à la ouate, Herbe aux perruches
<i>Asparagus africanus</i> Lam.	-
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	-
<i>Austroeupeatorium inulaefolium</i> (Kunth) R. M. King & H. Rob.	-
<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau
* <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Sénéçon en arbre
<i>Banksia ericifolia</i> L.f.	-
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette
<i>Bothriochloa bladhii</i> (Retz.) S. T. Blake, 1969	-
* <i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray, 1848	-
<i>Callitris endlicheri</i> (Parl.) F. M. Bailey	-
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune, Béruee
<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb., 1784	-
<i>Cenchrus ciliaris</i> L., 1771	Cenchrus cilié
* <i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, 2010	Herbe aux écouvillons
<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	Cornifle nageant, Cornifle immergé
<i>Cereus jamacaru</i> DC., 1828	Cierge d'Uruguay, Cereus fil barbelé
<i>Cestrum parqui</i> l'Hér., 1788	Cestrum
<i>Citharexylum caudatum</i> L., 1763	-
<i>Citharexylum spinosum</i> L., 1753	-
<i>Clematis terniflora</i> DC.	-
<i>Clusia rosea</i> Jacq., 1760	-
<i>Coprosma repens</i> A. Rich.	-
<i>Cordia curassavica</i> (Jacq.) Roem. & Schult., 1819	-

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	-
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la pampa, Herbe des pampas
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch., 1889	-
<i>Corynocarpus laevigatus</i> J. R. Forst. & G. Forst.	-
<i>Cupressus arizonica</i> Greene, 1882	Cyprés de l'Arizona, cyprés
<i>Cynanchum callialatum</i> Buch.-Ham. ex Wight	-
<i>Delairea odorata</i> Lem., 1844	Lierre d'Allemagne
<i>Digitaria eriantha</i> Steud., 1829	-
<i>Dillenia suffruticosa</i> (Griff.) Martelli	-
* <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms, 1883	Jacinthe d'eau
<i>Egeria densa</i> Planch., 1849	Egérie, Élodée dense
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753	Olivier de bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradis
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq., 1763	Palmier à huile
* <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H. St. John, 1920	Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall
<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753	Prêle d'hiver, Jonc hollandais
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees, 1841	Eragrostide
<i>Eucalyptus paniculata</i> Sm., 1797	-
<i>Fraxinus uhdei</i> (Wenz.) Lingelsh.	-
<i>Grevillea banksii</i> R. Br., 1811	-
* <i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805	Gunnéra du Chili
<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.	-
<i>Hakea salicifolia</i> (Vent.) B. L. Burtt, 1941	-
* <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi
* <i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., 1841	Berce de Perse
* <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden., 1944	Berce de Sosnowsky
<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav., 1798	Hétéranthère réniforme
<i>Heterotis rotundifolia</i> (Sm.) Jacq.-Fél., 1981	-
<i>Homalanthus populifolius</i> Graham	-
<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	-
* <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782	Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de renoncule
<i>Hygrophila polysperma</i> (Roxb.) T. Anderson	-

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees, 1829	-
<i>Hypericum calycinum</i> L., 1767	Millepertuis calycinal
<i>Hypericum canariense</i> L., 1753	-
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx
* <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge
<i>Ipomoea violacea</i> L., 1753	-
<i>Jasminum polyanthum</i> Franch.	-
* <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928	Lagarosiphon majeur
<i>Lagunaria patersonia</i> (Andrews) G. Don	-
<i>Leptospermum laevigatum</i> (Gaertn.) F. Muell., 1858	-
<i>Limnobium spongia</i> (Steud.), 1840	-
* <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs
* <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P. H. Raven, 1963	Jussie rampante, Jussie
<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	Lyciet commun
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	-
* <i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H. St. John	-
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	-
<i>Macaranga mappa</i> (L.) Mull. Arg.	-
<i>Melaleuca diosmifolia</i> Andrews	-
<i>Melaleuca nesophila</i> F. Muell.	-
<i>Melastoma malabathricum</i> L., 1753	-
<i>Melastoma sanguineum</i> Sims	-
<i>Memecylon caeruleum</i> Jack	-
* <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	-
<i>Miconia calvenscens</i> DC., 1828	-
<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb., 1901	-
<i>Morella faya</i> (Aiton) Wilbur, 1994	-
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst., 1786	-
* <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	Myriophylle du Brésil
* <i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx., 1803	-
<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms, 1908	-
<i>Nandina domestica</i> Thunb., 1781	-
<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990	-
<i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832	Cresson à petites feuilles
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune, Nénufar jaune
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze, 1891	Limnanthème faux-nénuphar, Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp., 1858	-
<i>Ochna thomasi</i> Engl. & Gilg ex Gilg	-
<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb., 1920	-
<i>Odontonema cuspidatum</i> (Nees) Kuntze, 1891	-
<i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw., 1812	Oponce
<i>Orbea variegata</i> (L.) Haw., 1812	-
<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I. C. Nielsen, 1983	-

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Paraserianthes lophantha</i> subsp. <i>montana</i> (Jungb.) I. C. Nielsen	-
<i>Parmentiera aculeata</i> (Kunth) Seem.	-
* <i>Parthenium hysterophorus</i> L., 1753	Camomille, Camomie, Camomille balais, Camomille z'oiseaux, Herbe blanche
<i>Pentadesma butyracea</i> Sabine	-
<i>Pereskia aculeata</i> Mill., 1768	-
* <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross, 1919	Renouée perfoliée
<i>Philadelphus karwinskyanus</i> Koehne	-
<i>Phytolacca dioica</i> L., 1762	Belombra
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche
<i>Pinus radiata</i> D. Don, 1836	Pin de Monterey
<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don, 1839	-
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	Polypogon de Montpellier
<i>Prosopis pallida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, 1823	-
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C. K. Schneid., 1906	-
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	-
<i>Rosa multiflora</i> Thunb., 1784	Rosier à nombreuses fleurs, Églantier multiflore
<i>Sagittaria platyphylla</i> (Engelm.) J. G. Sm.	-
<i>Sanchezia speciosa</i> Leonard, 1926	-
<i>Searsia lancea</i> (L.f.) F. A. Barkley	-
<i>Senna artemisioides</i> Isely	-
<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb., 1832	-
<i>Senna didymobotrya</i> (Fresen.) H. S. Irwin & Barneby	-
<i>Senna singueana</i> (Delile) Lock, 1988	-
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth., 1859	Flamboyant d'Hyères
<i>Setaria palmifolia</i> (J. Koenig) Stapf, 1914	-
<i>Solanum marginatum</i> L. f.	-
<i>Spartium junceum</i> L., 1753	Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc
<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv., 1805	Tulipier du Gabon
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, 1891	Sténotaphrum
<i>Tamarix parviflora</i> DC., 1828	Tamaris à petites fleurs
<i>Tetrastigma pubinerve</i> Merr. & Chun	-
<i>Tetrastigma voinianum</i> (Baltet) Gagnep.	-
<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small, 1933	-
<i>Triplaris weigeltiana</i> (Rchb.) Kuntze, 1898	-
<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf., 1838	-
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles
<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	-
<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	Gattilier, Poivre sauvage
<i>Vitex doniana</i> Sweet	-
<i>Vitex parviflora</i> A. Juss.	-
<i>Volkameria inermis</i> L., 1753	-
<i>Wikstroemia indica</i> (L.) C. A. Mey., 1843	-

Espèces animales

Nom scientifique	Nom vernaculaire
MAMMIFÈRES	
Classe <i>Mammalia</i> (formes sauvages uniquement) sauf :	
– <i>Lepus nigricollis</i> (Cuvier, 1823)	Lièvre à collier noir
– <i>Rusa timorensis</i> (de Blainville, 1822)	Cerf de Java
– <i>Tenrec ecaudatus</i> (Schreber, 1777)	Tangue
– <i>Phodopus</i> spp.	Hamsters de Campbell, de Roborovski, russe
<i>Mustela putorius</i> (Linnaeus, 1758)	Putois, Furet (forme sauvage et domestique)
OISEAUX	
Ordre des Accipitriformes	
Genre <i>Circus</i> spp.	Busards
Ordre des Anseriformes	
Anseriformes (formes sauvages uniquement) sauf :	
– Genre <i>Aix</i> spp.	
– Genre <i>Callonetta</i> spp.	
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Égypte (formes sauvages et domestiques)
Ordre des Columbiformes	
Columbiformes (formes sauvages et domestiques) sauf :	
– <i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	Pigeon biset
– <i>Geopelia cuneata</i> (Latham, 1801)	Géopélie diamant
Ordre des Galliformes	
Galliformes (formes sauvages uniquement) sauf :	
– Genre <i>Chrysolophus</i> spp.	
– <i>Callipepla californica</i> (Shaw, 1798)	Colin de Californie
– <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés
– <i>Francolinus pondicerianus</i> (Gmelin, 1789)	Francolin gris
– <i>Margaroperdix madagarensis</i> (Scopoli, 1786)	Perdrix de Madagascar
– <i>Perdicula asiatica</i> (Latham, 1790)	Perdricule rousse-gorge, Caille rouge
– <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide
– <i>Syncoicus chinensis</i> (Linnaeus, 1766)	Caille peinte de Chine
Ordre des Musophagiformes	
Famille <i>Musophagidae</i> : Touracos, sauf :	
– <i>Tauraco persa</i> (Linnaeus, 1758)	Touraco vert
– <i>Tauraco erythrophopus</i> (Vieillot, 1819)	Touraco de pauline
– <i>Musophaga violacea</i> (Isert, 1788)	Touraco violet
Ordre des Passeriformes	
Famille <i>Cardinalidae</i>	
Famille <i>Corvidae</i> (formes sauvages et domestiques)	
Famille <i>Emberizidae</i>	
Famille <i>Estrilidae</i> (formes sauvages uniquement) sauf :	
– Genre <i>Erythrura</i> spp.	
– Genre <i>Emblema</i> spp.	
– Genre <i>Poephila</i> spp.	
– Genre <i>Taenopygia</i> spp.	
– <i>Lonchura punctulata</i> (Linnaeus, 1758)	Capucin damier, Coutil

Nom scientifique	Nom vernaculaire
Famille <i>Fringillidae</i> (formes sauvages et domestiques) sauf :	
– Genre <i>Serinus</i> spp.	
– Genre <i>Spinus</i> spp.	
– Genre <i>Criethagra</i> spp.	
Famille <i>Icteridae</i>	
Famille <i>Leiothrichidae</i>	
Famille <i>Panuridae</i>	
Famille <i>Paridae</i>	
Famille <i>Passeridae</i> (formes sauvages et domestiques)	
Famille <i>Ploceidae</i>	
Famille <i>Pycnonotidae</i>	
Famille <i>Sturnidae</i> (formes sauvages et domestiques)	
Famille <i>Turdidae</i> (formes sauvages et domestiques)	
Famille <i>Viduidae</i>	
Ordre des Pelecaniformes	
Genre <i>Threskiornis</i> spp.	
Ordre des Psittaciformes	
Genre <i>Agapornis</i> spp. : Inséparables (formes sauvages et domestiques) sauf :	
– <i>Agapornis roseicollis</i> (Vieillot, 1818)	Inséparable à face rose
– <i>Agapornis fischeri</i> (Reichenow, 1887)	Inséparable de Fischer
– <i>Agapornis personatus</i> (Reichenow, 1887)	Inséparable masqué
<i>Myiopsitta monacha</i> (Boddaert, 1763)	Conure veuve (formes sauvages et domestiques)
<i>Nymphicus hollandicus</i> (Kerr, 1792)	Calopsitte élégante (formes sauvages et domestiques)
<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Perruche à collier (formes sauvages et domestiques)
<i>Trichoglossus heamatomus</i> (Linnaeus, 1771)	Loriquet à tête bleue
Ordre des Strigiformes	
Famille <i>Tytonidae</i>	
Ordre des Tinamiformes	
Tinamiformes	
REPTILES	
Ordre Chelonii, sauf :	
– Famille <i>Testudinidae</i>	Tortues terrestres
– <i>Chelus fimbriata</i> (Schneider, 1783)	Mata mata
Ordre Squamata, sauf :	
– <i>Acrantophis dumerilii</i> (Jan, 1860)	Boa de Dumeril
– <i>Corallus caninus</i> (Linnaeus, 1758)	Boa émeraude
– <i>Corallus hortulana</i> (Linnaeus, 1758)	Boa d'Amazonie, Boa de Cook
– <i>Epicrates cenchria</i> (Linnaeus, 1758)	Boa arc-en-ciel
– <i>Epicrates maurus</i> (Gray, 1849)	Boa des plaines, Serpent foulard
– <i>Sanzinia madagascariensis</i> (Duméril & Bibron, 1844)	Boa arbre de Madagascar
– <i>Eublepharis hardwickii</i> (Gray, 1827)	Gecko Léopard de l'Est Indien
– <i>Hemitheconyx caudicinctus</i> (Duméril, 1851)	Gecko à queue grasse africain
– <i>Paroedura picta</i> (Peters, 1854)	Gecko panthère
AMPHIBIENS	
Classe <i>Amphibia</i> (formes sauvages et domestiques)	

Nom scientifique	Nom vernaculaire
POISSONS	
Ordre des Atheriniformes	
Famille Atherinidae sauf :	
– Genre <i>Iriatherina</i> spp.	
– Genre <i>Melanotenias</i> spp.	
– Genre <i>Pseudomugil</i> spp.	
– Genre <i>Telmatherina</i> spp.	
Ordre des Characiformes	
Famille Anostomidae	
Famille Characidae, sauf :	
– Genre <i>Gymnocorymbus</i> spp.	
– Genre <i>Hasemanina</i> spp.	
– Genre <i>Hemigrammus</i> spp.	
– Genre <i>Hyphessobrycon</i> spp.	
– Genre <i>Nematobrycon</i> spp.	
– Genre <i>Paracheirodon</i> spp.	
– Genre <i>Thayeria</i> spp.	
Famille Cynodontidae	
Famille Gasteropelecidae	
Famille Gasteropelecidae	Poissons-hachettes, sauf :
– Genre <i>Gasteropelecus</i> spp.	
Famille Hemiodontidae	
Famille Lebiasinidae	
Famille Parodontidae	
Famille Serrasalminae, sauf :	
– Genre <i>Metynnis</i> spp.	
Ordre des Cypriniformes	
Famille Gobionidae	
– Genre <i>Dawkinsia</i> spp.	
Ordre des Cyprinodontiformes	
Famille Poeciliidae, sauf :	
– <i>Poecilia latipinna</i> (Lesueur, 1821)	Molly voile
– <i>Poecilia sphenops</i> (Valenciennes, 1846)	Molly
– <i>Poecilia wingei</i> (Poeser, Kempkes & Isbrücker 2005)	Guppy Endler
– <i>Poecilia reticulata</i> (Peters, 1859)	Guppy (formes sauvages et domestiques)
– <i>Xiphophorus helleri</i> (Heckel, 1848)	Xipho
– <i>Xiphophorus maculatus</i> (Günther, 1866)	Platy
Ordre des Perciformes	
Famille Centrarchidae	
Famille Channidae	Têtes-de-serpent
<i>Amatitlania nigrofasciata</i> (Günther, 1867)	Nigro
<i>Parachromis managuensis</i> (Günther, 1867)	Cichlidé du Managua
Famille Datnioididae	
Famille Gobiidae, sauf :	
– Genre <i>Periophthalmus</i> spp.	poissons grenouille
Famille Latidae	
Famille Odontobutidae	
Famille Osphronemidae	
Famille Osphronemidae	Gouramis et Colisa, Combattants (formes sauvages uniquement), sauf :
– <i>Osphronemus goramy</i> (Lacépède, 1801)	Gourami géant
Ordre des Gymnotiformes	
Ordre Gymnotiformes	Poissons électriques
Ordre des Polypteriformes	

Nom scientifique	Nom vernaculaire
Famille Polypteridae	Poissons pulmonés
Ordre des Siluriformes	
Ordre Siluriformes	Poissons chats et Silures, sauf :
– Famille Callichthyidae	
– Genre Ancistrus spp.	
– Genre Baryancistrus spp.	
– Kryptopterus bicirrhii (Valenciennes, 1840)	Silure de verre
Ordre des Synbranchiformes	
Ordre Synbranchiformes	Anguilles épineuses
MOLUSQUES	
Classe Bivalvia	
Classe Gastropoda (formes sauvages uniquement)	
ARTHROPODES	
Classe des Arachnida	
Classe Arachnida	Arachnides
Classe des Hexapoda	
Ordre Blattodea	
Ordre Coleoptera sauf :	
– Zophobas atratus (Fabricius, 1775)	Ver de farine
Ordre Diptera (formes sauvages uniquement)	
Ordre Hemiptera	
Ordre Hymenoptera (formes sauvages uniquement)	
Ordre Lepidoptera (formes sauvages uniquement)	
Ordre Mantodea	
Ordre Neuroptera	
Ordre Odonata	
Ordre Orthoptera sauf :	
– Locusta migratoria spp. capito (Linnaeus, 1758)	Criquet migrateur malgache
– Gryllodes sigillatus (Walker, 1869)	Grillon domestique
Ordre Phasmida	Phasmes
Classe des Malacostraca	
Infra-ordre Astacidea	Astacoures
Genre Caridina spp. sauf :	
– Caridina gracilirostris (De Man, 1892)	Crevette Pinocchio
– Caridina multidentata (Stimpson, 1860)	Crevette d'Amano
– Caridina dennerli (Von Rintelen & Cai, 2009)	Crevette cardinale
Genre Neocaridina spp.	
Famille Varunidae	Crabes
Ordre Isopoda sauf :	
– Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)	Porcellion à fleur
Classe des Chilopoda	
Classe Chilopoda	Centipèdes
Classe des Diplopoda	
Classe Diplopoda	
Classe des Entognatha	
Ordre Collembola	
SPONGIAIRES	
Radiospongilla cerebellata (Bowerbank, 1863)	

Si vous observez une EEE dans la nature, vous pouvez la signaler en remplissant le formulaire en ligne sur le site internet du Groupe espèces invasives de La Réunion :

<https://www.especiesinvasives.re/especies-invasives/faire-un-signalement/#formulaire>

Pour en savoir plus sur les espèces exotiques envahissantes :

Groupe Espèces Invasives de La Réunion :

- <https://www.especesinvasives.re>

Ministère de la Transition écologique :

- <https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes>

Initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer :

- <https://especes-envahissantes-outremer.fr>

Pour les animaux envahissants et potentiellement envahissants à La Réunion, un moteur de recherche permet de connaître le statut de l'animal au regard de la réglementation du 28 juin 2021 :

<https://www.especesinvasives.re/especes-invasives/declaration-de-detention-d-especes>

Pour les plantes envahissantes ou potentiellement envahissantes à La Réunion non réglementées à ce jour, un guide des bonnes pratiques horticoles et paysagères a été édité avec la profession en 2018¹. Il est consultable et téléchargeable :

<https://www.especesinvasives.re/dossiers-thematiques/horticulture/article/guide-de-bonnes-pratiques>

1. La concertation avec les milieux socio-professionnels a conduit à ne pas souhaiter réglementer, dans un premier temps, un certain nombre d'espèces, cultivées et/ou commercialisées, pour lesquelles aucune alternative n'était reconnue. La concertation locale initiale a proposé 810 espèces à interdire mais seules celles potentiellement envahissantes non encore présentes à La Réunion et les espèces déjà présentes pour lesquelles une élimination complète a été jugée réalisable ont été interdites.

